



Ergebnisse Mahl- & Futterweizen Versuche 2019

Hansueli Dierauer (hansueli.dierauer@fibl.org)

Matthias Klaiss (matthias.klaiss@fibl.org)

Auswertungssitzung Sortenversuche Getreide


Bio Suisse, Basel, 4. September 2018

Mahlweizen Erträge

Ertrag ab Feld in Abhängigkeit von Sorte und Standort

(Praxisversuche FiBL / Kantone 2019)

2018= 49.8 dt/ha
2017= 56.7 dt/ha
2016= 38.7 dt/ha
2015= 46.8 dt/ha
2014= 48.5 dt/ha
2013= 36.7 dt/ha
2012= 45.4 dt/ha
2011= 49.9 dt/ha
2010= 40.6 dt/ha



Ø Standorte

Münsingen BE

+ Oberembrach ZH

▲ St. Erhard LU

— Birr AG

● Suchy VD

● Tobel TG

FiBL

www.fibl.org


4. September 2019

2

Rohproteingehalt (Praxisversuche FIBL / Kantone 2019)

2018= 13.4 %
 2017= 12.9 %
 2016= 13.5 %
 2015= 12.2 %
 2014 = 11.4 %
 2013= 12.3 %,
 2012= 13.8 %
 2011= 12.2 %
 2010= 12.1 %


Minimalwert: 12%



ø Standorte
 Birr AG
 Münsingen BE
 Oberembrach ZH
 St.Erhard LU
 Suchy VD
 Tobel TG

Zeleny in Abhängigkeit von Sorte und Standort

(Praxisversuche FiBL / Kantone 2019)



Ø Standorte

Birr AG


Münsingen BE

Oberembrach ZH

St.Erhard LU


Suchy VD

Fallzahl in Abhängigkeit von Sorte und Standort (Praxisversuche FIBL / Kantone 2019)



FKL 2018= 32.3 %
 FKL 2017 = 27.3 %
 FKL 2016 = 33.3 %
 FKL 2015= 28.6 %
 FKL 2014= 23.5 %
 FKL 2013= 27.3 %
 FKL 2012= 36.2 %
 FKL 2011= 25.4 %
 FKL 2010= 26.2 %


Feuchtklebergehalt in Abhängigkeit von Sorte und Standort (Praxisversuche FIBL / Kantone 2019)



■ ø Standorte
 ■ Birr AG
 ● Münsingen BE
 + Oberembrach ZH
 ▲ St.Erhard LU
 ● Suchy VD
 ● Tobel TG

Hektolitergewicht in Abhängigkeit von Sorte und Standort

(Praxisversuche FiBL / Kantone 2018)




■ ∅ Standorte
 ■ Birr AG
 ● Münsingen BE
 + Oberembrach ZH
 ▲ St.Erhard LU
 ● Suchy VD
 ● Tobel TG

Feuchtkleberindex in Abhängigkeit von Sorte und Standort


(Praxisversuche FiBL / Kantone 2019)

optimaler Bereich: 70-90




■ ø Standorte
 ■ Birr AG
 ● Münsingen BE
 + Oberembrach ZH
 ▲ St.Erhard LU
 ● Suchy VD

Korrelation Protein-Feuchtkleber (Praxisversuche FiBL / Kantone 2019)




Ertrag in Abhängigkeit von Sorte und Standort (Winterweizen Praxisversuche 2019, FiBL-Kantone)




Versuch in Montignez




Futterweizenversuche (3. Jahr)






Futterweizen Streifenversuche 2019 Hektolitergewicht



Ertrag Futterweizen 2017-19, alle Standorte



HLG Futterweizen 2017-19, alle Standorte

