



Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
info.suisse@fibl.org | www.fibl.org



Ergebnisse **Mahlweizen Streifenversuche 2024**


Auswertungssitzung Sortenversuche Bio Getreide

03.09.2024, Mathias Christen


Geprüfte Sorten

Bodeli *	Caminada *	Cian	Piz Nair	Prim	Rosatch *	Wital	Wiwa
Agroscope DSP	Agroscope DSP	GZPK	Agroscope DSP	GZPK	Agroscope DSP	GZPK	GZPK
4. Jahr	I. Jahr	I. Jahr	4. Jahr	6. Jahr	5. Jahr Standard	5. Jahr	Standard
2023	-	-	2023	2021	2019	2022	2005


Versuchsstandorte 2024




Bodenbedeckungsgrad Beginn Schossen (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)




Bodenbedeckungsgrad Ährenschieben (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)




Septoria (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)




Grünanteil Fahnenblatt (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)




Pilzbefall Ähre (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)




Pflanzenhöhe (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)




Lagerung (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)



Ertrag ab Feld (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)



2023= 49.6 dt/ha
 2022= 52.9 dt/ha
 2021= 47.7 dt/ha
 2020= 50.9 dt/ha
 2019= 51.7 dt/ha
 2018= 49.8 dt/ha
 2017= 56.7 dt/ha
 2016= 38.7 dt/ha
 2015= 46.8 dt/ha
 2014= 48.5 dt/ha
 2013= 36.7 dt/ha
 2012= 45.4 dt/ha
 2011= 49.9 dt/ha
 2010= 40.6 dt/ha




Erträge 2024 ab Feld bei 14.5% Feuchtigkeit

Sorte	Courgenay JU	Gränichen AG	Oberembrach ZH	St. Erhard LU	Tobel TG	Zollbrück BE	Mittelwert
Bodeli	35.1	38.1	38.9	31.2	39.3	27.0	34.9
Caminada	42.7	39.9		31.6	33.9	35.8	36.8
Cian	43.5	35.1	35.1	36.1	37.1	24.0	35.2
Piznair	42.0	42.0	36.8	35.8	32.8	31.9	36.9
Prim	32.0	37.3	35.7	31.8	30.6	30.5	33.0
Rosatch	33.9	38.6	35.6	30.7	36.1	34.9	35.0
Wital	25.2	37.3	41.9	39.9	32.8	35.0	35.4
Wiwa	32.7	40.1	42.8	35.5	35.0	28.4	35.7
Mittelwert	35.9	38.6	38.1	34.1	34.7	30.9	35.4

Proteingehalt (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)


Minimalwert: 12%



2023= 13.3 %
 2022= 13.4 %
 2021= 13.6 %
 2020= 12.6 %
 2019= 12.7 %
 2018= 13.4 %
 2017= 12.9 %
 2016= 13.5 %
 2015= 12.2 %
 2014= 11.4 %
 2013= 12.3 %
 2012= 13.8 %
 2011= 12.2 %
 2010= 12.1 %


Feuchtklebergehalt (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)

Minimalwert: 29%





2023 = 30.6 %
 2022 = 30.5 %
 2021 = 26.2 %
 2020 = 28.1 %
 2019 = 30.3 %
 2018 = 32.3 %
 2017 = 27.3 %
 2016 = 33.3 %
 2015 = 28.6 %
 2014 = 23.5 %
 2013 = 27.3 %
 2012 = 36.2 %
 2011 = 23.4 %
 2010 = 26.2 %


Korrelation Protein-Feuchtkleber (Praxisversuche FiBL / Kantone 2023)




Durchschnittliche Erträge, Protein- und Feuchtklebergehalte FiBL Mahlweizen Streifenversuche 2010-2024











Hektolitergewicht (Praxisversuche FiBL / Kantone 2024)



Minimalwert: 77 kg/hl




Mit Montalbano



FiBL



Mit Montalbano



FiBL

